

Dane aktualne na dzień: 03-06-2026 09:00

Link do produktu: <https://nahaczyk.pl/kolowrotek-okuma-tactic-tab-baitfeeder-fd-55-p-1840.html>



Kolowrotek Okuma Tactic Tab Baitfeeder FD 55

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10-54-555
Producent	Okuma

Opis produktu

Mocny kołowrotek z wolnym biegiem do bardzo szerokiego spektrum zastosowań w zależności od rozmiaru. Solidne wykonanie, mocna, lekko pracująca pod obciążeniem przekładnia, niezawodność i trwałość. Warto zwrócić uwagę na uszczelniony przedni hamulec, znacząco zwiększający jego żywotność również w słonej wodzie.

Sugerowane zastosowania poszczególnych rozmiarów:

- Ø 20 - najłżejsze metody gruntowe, takie jak picker
- Ø 30 - picker, lekki feeder, łowienie węgorzy, sandaczy
- Ø 40 - średni i ciężki feeder, łowienie karpia na małych dystansach
- Ø 45, 55 - łowienie karpia, łowienie na pilkery z aktywnym użyciem wolnego biegu
- Ø 65 - łowienie sumów, karpia na dużych dystansach, ciężkie łowienie w morzu

Najważniejsze parametry:

- system napędu posuwu szpuli PEG
- grafitowa obudowa i rotor

- aluminiowa szpula główna
- zapasowa szpula z grafitu
- 5 łożysk tocznych (4 kulkowe + 1 rolkowe)
- rurkowy kabłąk pokrywany azotkiem tytanu (TiN) z rolką zapobiegającą skręcaniu linki - EFR II
- opatentowany system wyważenia rotora - RES II
- sprzęgło wolnego biegu szpuli z regulowanym mikrohamulcem
- wodoszczelny hamulec Hydro Block
- bezpoślizgowa blokada obrotów wstecznych.

Gwarancja: 5 lat od daty zakupu!

Numer katalogowy	Model	Ilość łożysk	Pojemność szpuli	Przełożenie	Waga
10-54-520	Tactic Baitfeeder 20	4 + 1	0.10/350, 0.12/270, 0.16/160, 0.20/100, 0.22/90 [mm/m]	1:5.0	240 g
10-54-530	Tactic Baitfeeder 30	4 + 1	0.20/220, 0.22/190, 0.25/190, 0.28/120, 0.30/100 [mm/m]	1:5.0	240 g
10-54-540	Tactic Baitfeeder 40	4 + 1	0.25/250, 0.30/170, 0.33/150, 0.35/130, 0.40/100 [mm/m]	1:5.0	330 g
10-54-450	Tactic Baitfeeder 45	4 + 1	0.25/310, 0.30/220,	1:4.5	425 g

			0.33/180, 0.35/160, 0.40/130 [mm/m]		
10-54-555	Tactic Baitfeeder 55	4 + 1	0.25/500, 0.30/350, 0.33/290, 0.35/260, 0.40/200 [mm/m]	1:4.5	440 g
10-54-565	Tactic Baitfeeder 65	4 + 1	0.25/640, 0.30/450, 0.33/370, 0.35/330, 0.40/260 [mm/m]	1:4.8	665 g